




Eficacia del producto



¡Rendimiento al Máximo!

Para obtener más información, visite nuestro sitio web.



Resistente a la humedad. Atracción infalible. La formulación exclusiva de Maxforce® Forte aumenta la eficacia y garantiza resultados incluso en condiciones desfavorables.

Más que un producto, una solución

Tanto los aplicadores como sus clientes pueden confiar en la mejor solución:

- Eficaz contra las cucarachas en todas las fases de desarrollo.
- Fácil de usar, diseñado para adherirse a todas las superficies.
- Excepcional palatabilidad, incluso frente a la fuerte competencia de los alimentos.
- Extraordinaria atracción, tanto en cucarachas adultas como en ninfas.

Resultados rápidos y comprobados:

- Reduce significativamente la población de cucarachas **en las horas siguientes a la aplicación.**
- Extraordinaria residualidad: Protección de hasta 90 días.

Amplio espectro de eficacia sobre las principales especies de cucarachas:



Cucaracha
Alemana



Cucaracha
Americana



Cucaracha
Oriental

Triple modo de acción:



Ingestión:

Las cucarachas adultas y ninfas rápidamente ingieren el gel. Después de la ingestión los insectos manifiestan un efecto inmediato, dejando de alimentarse y **muriendo a las 24 – 48 hs siguientes.**



Efecto Dominó:

Debido a que las cucarachas son **caníbales** (se comen entre sí), **coprófagas** (comen sus heces) y **necrófagas** (comen congéneres muertas), por cada una que coma el gel, muchas otras morirán.



Tecnología de Contacto:

Las cucarachas también son controladas por el solo contacto con el gel, sin haberlo ingerido.

Diseñado para adaptarse a sus necesidades


Dosis y usos recomendados:

En condiciones normales de uso, es decir, durante unas 12 semanas, el gel sigue siendo atractivo para las cucarachas.

Tipo de cucaracha	Puntos dosis de aplicación
• Cucaracha Alemana (<i>Blattella germanica</i>)	0,1 - 0,2 g / m ² = 1 a 2 gotas
• Cucaracha Americana (<i>Periplaneta americana</i>) • Cucaracha Oriental (<i>Blatta orientalis</i>)	0,2 - 0,3 g / m ² = 2 a 3 gotas

La dosis adecuada, el costo mejorado:

Recomendación: aplicar **Maxforce® Forte** con pistola aplicadora de gel con gotas de **aproximadamente 7 mm de diámetro**.




1 jeringa de 30 g es suficiente para tratar una cocina industrial de 120m² dependiendo de la dosis a utilizar.

Se recomienda efectuar un monitoreo previo de las cucarachas; aplicando los puntos dosis de **Maxforce® Forte** sólo donde se identifica o sospecha presencia de plaga a partir de: heces, cucarachas muertas, cucarachas vivas, restos de cuerpos, etc.

Se debe advertir a las personas que transitan por la zona sobre la aplicación del gel para evitar que lo toquen, retiren o laven. La gota de **Maxforce® Forte** permanece activa durante aproximadamente 90 días.

¿Sabías qué?

Introducido en Estados Unidos en los años 80, **Maxforce® Forte** es pionero en tecnología de geles para el control de plagas.





Lugares de Aplicación:

Las zonas en las que se debe aplicar el producto son la de refugio y tránsito de cucarachas: esquineros, rendijas, bajo mesadas, cajoneras, alacenas, pisos, paredes, bajo sanitarios, esquinas de difícil acceso, grietas, heladeras, microondas, máquinas de café, registradoras, choperas, porteros eléctricos y otras áreas en donde se verifique la actividad de cucarachas.



Maxforce® Forte:

Ingrediente activo: Fipronil

Concentración: 0,05%

Clasificación química: Fenilpirazol

Acción: Ingestión y contacto

Formulación: Gel (GL)

Contiene: Amargante (previene ingestión accidental en humanos)

Denominación: Gel Cucarachicida

Uso: Profesional

Presentación: Estuche con 4 jeringas x 30 g



0800 345 1957



www.ar.envu.com



@envuprofesional



contacto-ar@envu.com