

Tipo de documento:	FICHA TÉCNICA	FT 017-V01
Producto:	Lanox Fogger	
Denominación:	Insecticida. Mata Polillas (adultas y larvas)	
Formulación:	Aerosol de Descarga Total	
Emitido por:	Adriana Tomalino	
Fecha de emisión:	06/02/2019	

Composición:

Cifenoctrina* 0,4 %p/p + Imidacloprid** 0,035 %p/p + Butóxido de piperonilo*** 1,0 %p/p

*CAS: 39515-40-7 / **CAS: 138261-41-3 / *** CAS: 51-03-6

Eficacia del producto:

LANOX® FOGGER es eficaz para el control de polillas y sus larvas. Es un insecticida en aerosol con válvula de descarga total, para el control de insectos voladores en interiores. Controla insectos voladores tales como moscas, mosquitos, avispa, tábanos. El modo de aplicación asegura la generación de una niebla insecticida que satura el ambiente a tratar alcanzando lugares que normalmente son de difícil acceso (zócalos, grietas, rajaduras, rincones, cielorrasos, imperfecciones de la mampostería).

Modo y dosis de aplicación:

LANOX® FOGGER debe aplicarse en ausencia de personas y animales. Asegúrese de retirar las peceras si las hubiera.

Agite bien antes de usar. Utilice ropa de protección adecuada (guantes, protección ocular y respiratoria). Antes de aplicar el producto, cierre todas las aberturas (puertas y ventanas) y coloque el envase a un metro de altura en el centro del ambiente. Asegúrese que hayan sido apagados ventiladores, acondicionadores de aire, estufas, termotanques, aparatos eléctricos, elementos calientes. Retire del lugar a tratar los alimentos de consumo humano y para animales. Cubra las superficies que pudieran estar en contacto con los mismos.

Ubique la zona de salida del lugar a tratar. Accione la válvula de descarga total y retírese. El aerosol liberará todo su contenido en forma lenta y continua. Deje el ambiente tratado cerrado por al menos tres (3) horas y pasado ese tiempo acceda, usando ropa de protección adecuada, para ventilarlo abriendo puertas y ventanas.

Se deberá esperar una hora más antes de volver a habitar los lugares tratados con LANOX® FOGGER. Se recomienda aspirar pisos y alfombras para eliminar insectos adultos y formas juveniles muertas. Limpie mesadas, mesas y todas aquellas superficies que estén en contacto con personas, animales y alimentos con un paño húmedo, siempre utilizando guantes.

El contenido de un envase de LANOX® FOGGER es suficiente para tratar un ambiente de 50 m³. Para ambientes de mayor volumen se deberá aplicar la cantidad proporcional de aerosoles LANOX® FOGGER según corresponda.

Precauciones generales: CUIDADO. PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. No fumar o comer durante su aplicación. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase del producto. En caso de ingestión no provocar el vómito.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. Mantener el

Tipo de documento:	FICHA TÉCNICA	FT 017-V01
Producto:	Lanox Fogger	
Denominación:	Insecticida. Mata Polillas (adultas y larvas)	
Formulación:	Aerosol de Descarga Total	
Emitido por:	Adriana Tomalino	
Fecha de emisión:	06/02/2019	

producto en su envase original. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso retirar a la persona a un lugar ventilado. ¡Inflamable! No perforar el envase aunque esté vacío. No volver a utilizar los envases vacíos. Prohibido su rellenado. Usar ropa protectora adecuada, guantes de goma, protección ocular y respiratoria. No arrojar al fuego o al incinerador. Peligroso si es aplicado próximo a las llamas o superficies calientes. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes. Lavarse las manos con agua y jabón luego de su aplicación. No contaminar los cursos de agua. Disponer los envases vacíos en forma segura. No exponer a temperatura mayor a 50 °C.

Lea atentamente las instrucciones de uso, las precauciones generales y advertencias del rótulo antes de utilizar el producto.

Indicaciones para uso médico:

Indicaciones para uso médico:

Grupo químico: piretroide. Nombre común: Cifenoctrina. Antídoto: no tiene. Aplicar antihistamínicos y tratamiento sintomático.

Grupo químico: neonicotinoide. Nombre común: Imidacloprid. Antídoto: no tiene. Aplicar tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia y Centros Toxicológicos: En Argentina: Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011 4962-6666 y 4962-2247. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: 011 4658-7777 y 4654-6648; número gratuito: 0800-333-0160. Hospital de Niños de La Plata: 0221 51-5555. En Uruguay: CIAT, Tel.: (02) 1722.

Registrado en:	Uruguay M.S.P. 84852	Bolivia -----	Ecuador -----	Perú -----	Paraguay -----	Rep. Dominicana -----	Venezuela -----	Panamá -----
	Argentina RNPUD: 0250026	Honduras -----						

Fabricado por: BINKA S.A. Esmeralda 847, piso 16, C1007ABI, Buenos Aires, Argentina.
RNE: 010040266. Tel/Fax: 4368-6700. consultatecnica@binka.com.ar.