



# Temprid SC

## Rendimiento:

Cucarachas: Para cocinas de un tamaño de aproximadamente 5 a 10 m<sup>2</sup>, una botella de 250 cm<sup>3</sup> de Temprid SC servirían para tratar 250 / 500 cocinas aproximadamente.

## Temprid SC

**Ingredientes activos:** Imidacloprid + Beta-cyflutrina

**Concentración:** 21% + 10,5%

**Equivalente en gramos:** 210 y 105 g de ia/l

**Grupo químico:** Neonicotinoide y Piretroide

**Formulación:** Suspensión concentrada

**Presentación:** Frasco de 250 cm<sup>3</sup>



Bayer S.A.  
R. Gutierrez 3652-(B1605EHD)-Munro, Bs.As.  
Tel.: 0800-4444-2822 (CUCA),(011)4762-7000  
[www.proteccionambiental.com.ar](http://www.proteccionambiental.com.ar)

[www.proteccionambiental.com.ar](http://www.proteccionambiental.com.ar)



TAN IMPACTANTE, QUE NO QUERRÁS USAR NADA MÁS...



Temprid es el único insecticida en ofrecer una doble acción insecticida comprobada, en una formulación suspensión concentrada con resultados impactantes. Gracias a la combinación de dos ingredientes activos : imidacloprid + beta cyflutrina , que se sinergizan, logrando potencializar el efecto insecticida.

 **Formulación exclusiva Bayer**

Temprid es más que una mezcla, en un proceso único diseñado por Bayer, los dos ingredientes activos son molidos juntos, brindando un tamaño de partículas justas que garantizan:

- Mejor suspensión en el tanque de la pulverizadora.
- Mejor estabilidad en el tanque de aplicación.
- Mejor cobertura de las áreas tratadas.
- Asegura la perfecta exposición al insecto de ambos ingredientes activos en la superficie tratada.

 **Ventajas de Temprid SC:**

Temprid es más que una mezcla, en un proceso único diseñado por Bayer, los dos ingredientes activos son molidos juntos, brindando un tamaño de partículas justas que garantizan:

- Sin olor
- Doble efecto: 2 ingredientes activos en 1 solo producto.
- El insecticida ideal para el manejo de resistencia de los insectos.
- Fundamental en su programa de rotación insecticida.
- Amplio espectro de control de insectos.
- Rápida acción con efecto residual prolongado.
- Bajo costo dosis con más metros cuadrados tratados.
- Aplicación : casas, restaurants, hoteles, industria en general.

**Equipos de aplicación:**

Temprid SC puede ser aplicado con mochila común, motopulverizadora...  
Usar picos y caudales según plaga a controlar.

 **Amplio espectro**

**Plagas controladas, dosis y rendimiento.**

Temprid SC controla un amplio espectro de plagas en forma rápida y eficaz, incluyendo poblaciones resistentes.

| PLAGAS                                                    | DILUCIÓN CM3 TEMPRID EN 5 LITROS AGUA | AREA TRATADA CON 5 LITROS DE FORMULADO | RENDIMIENTO FRASCO 250 CM³ |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Cucarachas (*)<br><i>Blatella sp. Periplaneta sp.</i>     | 10                                    | 100 m²                                 | 2500 m²                    |
| Hormigas invasoras de interiores<br><i>Monomorium sp.</i> | 10                                    | 100 m²                                 | 2500 m²                    |
| Chinchas de la cama (*)<br><i>Cimex sp.</i>               | 10                                    | 100 m²                                 | 2500 m²                    |
| Pescadito de plata<br><i>Lepisma sp.</i>                  | 10                                    | 100 m²                                 | 2500 m²                    |
| Pulgas (*)<br><i>Ctenocephalides sp.</i>                  | 20                                    | 100 m²                                 | 1250 m²                    |
| Garrapatas (*)<br><i>Amblyoma sp.</i>                     | 20                                    | 100 m²                                 | 1250 m²                    |
| Araña<br><i>Loxosceles sp.</i>                            | 20                                    | 100 m²                                 | 1250 m²                    |
| Mosca<br><i>Musca domestica.</i>                          | 20                                    | 100 m²                                 | 1250 m²                    |
| Mosquito<br><i>Culex sp. Aedes sp.</i>                    | 20                                    | 100 m²                                 | 1250 m²                    |
| Hormiga de la madera<br><i>Camponotus sp.</i>             | 20                                    | 100 m²                                 | 1250 m²                    |

(\*) Para el control de ninfas y larvas se recomienda mezclar con: Starycide SC

 **Costo-dosis**

Excelente costo dosis

Un frasco de 1000 cm³ de otros productos insecticidas rinden 2000 m² de área tratada.

Un frasco de 250 cm³ de Temprid rinde 2500 m² de área tratada.



**SU PRIMERA ELECCIÓN**